

Läänemere Projekti linnUViktoriini 2022 küsimused ja vastused



UNESCO
ühendkoolid



Läänemere Projekt



tartu
loodus
maja



KESKKONNAINVESTEERINGUTE
KESKUS



EESTI ORNITOLOOGIAÜHING



TALLINNA LINNUKLUBI

Eru lahe Rannarahva Selts


*Linnuviktoriini korraldamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Linnuviktoriinis kasutatud linnufotode autoriõigused kuuluvad Heiko Kruusile.*

1. Millistele röövlinnurühmadele on valgustatud asulad kujunemas soodsaks elukeskkonnaks?

x pistrikud

0 kakud

x kullid



2. Mida teha, et valgustusreostuse mõju vähendada?

0 lülitada ööseks valgustus välja

x muuta tänavavalgustuse värvust

X eelistada liikumisanduriga valgustust

0 linnud kohanevad ise valguse muutumisega




3. Kes neist pesitsevad kõrgetel puudel?

X künnivaresed

0 harakad

X hallvaresed

0 rästad



4. Kes neist pesitsevad põõsastes?


X varblased

0 linavästrik

0 must-kärbsenäpp

x musträstas

x väike-põõsalind



5. Kes neist pesitsevad pesakastides
või õõnsustes?

0 metsvint


0 kodutuvi

x tamme-kirjurähn

x kuldnokk

0 suitsupääsuke

x kodukakk



6. Kes järgmistest lindudest ei pesitse
parkides?

0 hallrästas

x kiivitaja

0 sinitihane


x merikotkas

0 kuldnokk

x põldlõoke

0 ööbik

x naerukajakas




7. Tuvidel on tugev instinkt koju naasta.
Milline neist võimetest on kinnitust leidnud
alles hiljuti?

0 Maa magnetvälja tajumine

0 maamärkide järgi navigeerimine

X haistmiseel

0 päikese asendi järgi navigeerimine



8. Euroopa vanemate ja tuntumate looduse uurimise jaamade hulgas on kaks keskendunud rändlindude uurimisele. Millised kaks nendest jaamadest on seotud lindude rändeuurimisega?


☐ Engure mereuuringute jaam (Lätis)

☒ **Rossitteni/Rõbatši (Venemaal)**

☐ Carl Linne jaam Ölandil (Rootsis)

☐ Kilpisjärvi (Soomes)

☒ **Vente/ Ventes Ragas (Leedus)**



9. Eestis on koostatud kaks haudelindude levikuatlast. Esimese atlase andmed koguti aastatel 1976.—1982, teise atlase andmed aga 2003.—2009. Millised kolm liiki on nende kahe atlase ilmunise vahelisel perioodil:

1. Enim oma levikut laiendanud?

X laululuik

0 külmnukk-luik

0 hallhani

X kormoran

X valgepõsk-lagle

0 naerukajakas

0 merikotkas

2. Millisel kolmel loetelus oleval liigil on levik enim ahenenud?

0 suitsupääsuke


0 ööbik

X roherähn

X tutkas

0 põldvarblane

X rabapüü



10. Põllulindude arvukust mõjutavad pestitsiidide kasutamine, maastikuelementide vähenemine suurte põldude tõttu, kliimamuutused, kisklus ja haigused. Millised kolm tuntud, peamiselt inimkaaslejat põllulindu on aga suureneva arvukusega?

0 kuldnokk


0 talvike

X valge-toonekurg

X kiivitaja

0 põldlõoke

X künnivares



11. Millised kaks rähniliiki on metsalindude seire (2007-2019) andmetel stabiilse arvukusega?

X suur-kirjurähn


0 väike-kirjurähn

X musträhn

0 roherähn

0 hallrähn

0 laanerähn




12. Millise kahe metsa röövlinnu liigi arvukus on püsialadel tehtud seire andmetel viimasel aastakümnel suurenenud?

0 kanakull

X värbkakk

0 raudkull

X merikotkas



13. Milliseid meetodeid soovitavad
ornitoloogid metsalindude kaitseks?


0 kasutada lageraiet

X raiuda vähem

X kasutada valikraiet

0 raiuda märtsist augustini

X raiuda septembrist veebruarini




14. Millistele liikidele suureneb meretuuleparkide rajamisel toidubaas?

0 sukelpardid

0 kaurid

X kormoran

X kajakad



15. Millised järgnevatest on omased kuldnokale?

X täiskurn 4-7 helesinist muna

0 täiskurn 3-7 rohekas-või sinakasvalget muna

X asub hauduma aprilli lõpus või mai alguses

0 muneb juuni I poolel või keskel

0 haub emaslind

X hauvad peamiselt mõlemad vanalinnud

X pojad kooruvad 11-12 päeva pärast haudumise algust

X pesitseb Eestis suve jooksul üldjuhul ühel korral

0 pesitseb Eestis suve jooksul kaks korda

0 pärast pesitsusperioodi tegutsevad üksikult

X pärast pesitsusperioodi tegutsevad salkadena


16. Milliste tunnuste põhjal saab otsustada, et on tegemist kuldnoka puhkesulestikus isaslinnuga?

0 nokk kollane

X nokk must

X sulestik üleni kollakas-valgete tähnidega

0 nokatüvik roosakasvalge




17. Millal kuldnokad lahkuvad
talvitusaladele Lääne-Euroopasse?

0 augustis

0 septembris

X hiljemalt novembris



1.

Sinitihane





2. Põhjatihane

3. Siidisaba





4. Urvalind



5.
Porr

6.
Siisike



7.
Hallõgija



8.
Hakk



9.
Rohevint



10.
Halpea-
rähn



11.
Koduvarblane



12.
Tamme-
kirjurähn





13.
Musträstas



14. Ohakalind



15.
Harakas
